



浙江大学电气工程学院
100周年院庆
100TH ANNIVERSARY
COLLEGE OF ELECTRICAL ENGINEERING
ZHEJIANG UNIVERSITY

视觉识别系统

VIS

VISUAL IDENTITY SYSTEM





BASIC DESIGN SYSTEM

VIS'A 基础部分

- A1-01 标志正稿
- A1-02 标志标准制图
- A1-03 标志方格制图
- A1-04 中英文全称标准制图
- A1-05 标志与中英文全称组合规范
- A1-06 标志黑白稿
- A1-07 标志圆形标准制图
- A1-08 标志最小使用尺寸及预留范围
- A1-09 标志明度使用说明
- A1-10 标准色、辅助色
- A1-11 标志与标准色使用规范
- A1-12 标志与辅助色使用规范
- A1-13 标志辅助表现
- A1-14 辅助图形设计规范
- A1-15 印刷字体规范



A 基础设计系统
Basic Design System

A1-01 标志正稿



浙江大学电气工程学院 | 100周年院庆
100TH ANNIVERSARY
COLLEGE OF ELECTRICAL ENGINEERING
ZHEJIANG UNIVERSITY

浙江大学电气工程学院100周年院庆形象识别系统的基础设计要素，由学院院徽、院庆名称、院庆标准字体、标准色、辅助色、辅助图形、及标准印刷字体所构成。

校庆LOGO结合院徽中“EE”特征，以线雕琢了“百年”字样，标志融入建筑，使其也更好的承载了100年来电气学院的历史，见证了这段历史的故事。用笔圆活又刚劲如铁，圆融与刚健相佐的形态犹如电气人的价值追求和精神气度。在文化传承方面，设计来源于能体现中国传统文化深厚底蕴的电气学院基本元素，契合电气学院这座文化殿堂。在历史传承方面，教二建筑群体的印象也是标志外形最重要的演变源泉之一。


LOGO采用红色为主，代表积极、活力和喜庆，象征着学校100周年庆活动激情澎湃。

橙風設計



A 基础设计系统
Basic Design System

A1-02 标志标准制图



浙江大学电气工程学院100周年院庆形象识别系统的基础设计要素，由学院院徽、院庆名称、院庆标准字体、标准色、辅助色、辅助图形、及标准印刷字体所构成。




A 基础设计系统
Basic Design System

A1-03 标志方格制图



方格制图用于快速、准确地绘制出标志。在相等的单位方格内规范标志造型、比例、结构、空间等相互关系。






A 基础设计系统
Basic Design System

A1-04 中英文全称标准制图

浙江大学电气工程学院 | 100周年院庆
100TH ANNIVERSARY
COLLEGE OF ELECTRICAL ENGINEERING
ZHEJIANG UNIVERSITY



方格制图用于快速、准确地绘制出中英文全称。在相等的单位方格内规范中英文全称造型、比例、结构、空间等相互关系。






A 基础设计系统
Basic Design System

A1-05 标志与中英文全称
组合规范



为保证标志、中英文全称等基本项目元素的规范性、和谐度，在应用时应保证安本组合方式的空间关系规定使用。





A 基础设计系统
Basic Design System

A1-06 标志黑白稿

标志白稿



标志黑稿（反白稿）



为保证标志、中英文全称等基本项目元素的规范性、和谐度，在应用时应保证安本组合方式的空间关系规定使用。



A 基础设计系统
Basic Design System

A1-07 标志圆形标准制图



为保证标志、中英文全称等基本项目元素在圆形图标使用中的规范性、和谐度，在应用时应保证安本组合方式的空间关系规定使用。





A 基础设计系统
Basic Design System

A1-08 标志最小使用尺寸
及预留范围



在实际运用中，标志必须在一定的尺寸范围应用，标志最小使用规范为12毫米，否则将影响其应用效果。



在实际运用中，标志与四周必须间隔一定的距离。

橙風設計

全案策划 TEL:88162594 QQ:395415658

标志最小使用尺寸



标志预留范围





A 基础设计系统
Basic Design System

A1-09 标志明度使用说明



标志的明度使用规范，是为了确保标志及其元素组合在应用中的识别性和再现性，以求最大限度的表现标志与底色之间的对比度关系。在一些具体环境的应用上，除标准底色外也可酌情使用浅底色。

橙風設計

全案策划 TEL:88162594 QQ:395415658





基础设计系统

Basic Design System

A1-10 标准色、辅助色



标准色，是为了增加可识别性而特定的专用色彩。



辅助色，在充分使用标准色的基础上，由于特定的需要，可视情况选辅助颜色，以起到活跃整体气氛与辅助识别的作用。

所有色彩以数值相对应的专业色标为准。

橙凰设计

全案策划 TEL:88162594 QQ:395415658

标准色



C35
M100
Y100
K0



C100
M70
Y0
K25

辅助色




C65
M55
Y55
K0



C40
M0
Y0
K0



C60
M0
Y40
K20



C20
M0
Y20
K0



C0
M100
Y85
K0



C0
M60
Y60
K40





C0
M20
Y100
K0



C0
M30
Y60
K30

标准色



A 基础设计系统
Basic Design System

A1-11 标志与标准色使用
规范



所有色彩以数值相对应的专业色标为准。



A 基础设计系统
Basic Design System

A1-12 标志与辅助色使用
规范



所有色彩以数值相对应的专业色标为准。

辅助色(暖色)



辅助色(冷色)





A 基础设计系统
Basic Design System

A1-13 标志辅助表现



以标识为基本元素，再加以图案花的处理，并进行扩展延伸，以达到丰富视觉形象的效果。

所有色彩以数值相对应的专业色标为准。

银色



金色



炫彩渐变



炫彩渐变







A 基础设计系统
Basic Design System

A1-14 辅助图形设计规范



因应用媒体种类繁多、形式各异，仅有标识标准形式无法兼顾到所有的应用范畴，难以达到完善的视觉效果。因此有标识标准衍生的辅助表现元素对标识起到补充、强化和丰富的效果。



所有色彩以数值相对应的专业色标为准。





因应用媒体种类繁多、形式各异，仅有标识标准形式无法兼顾到所有的应用范畴，难以达到完善的视觉效果。因此有标识标准衍生的辅助表现元素对标识起到补充、强化和丰富的效果。

所有色彩以数值相对应的专业色标为准。





基础设计系统

Basic Design System

A1-15 印刷字体规范



设定传播媒体的中英文标准铅字清样。是为了以统一形式表现各类名称、地址等，所有传播载体、平面印刷、刊物及其它一切文件或者宣传媒介中出现的文字，均应采用统一专用的规范字体。

■ 中英文印刷字体规范

方正兰亭粗黑体

浙江大学电气工程学院100周年院

100TH ANNIVERSARY

COLLEGE OF ELECTRICAL ENGINEERING

ZHEJIANG UNIVERSITY

1234567890@#¥%……&*（ ）——

方正兰亭黑体

浙江大学电气工程学院100周年院

100TH ANNIVERSARY

COLLEGE OF ELECTRICAL ENGINEERING

ZHEJIANG UNIVERSITY

1234567890@#¥%……&*（ ）——

■ 英文印刷字体规范

Arial

100TH ANNIVERSARY

COLLEGE OF ELECTRICAL ENGINEERING

ZHEJIANG UNIVERSITY

Arial Bold

100TH ANNIVERSARY

COLLEGE OF ELECTRICAL ENGINEERING

ZHEJIANG UNIVERSITY